



WOJEWODA
MAŁOPOLSKI

Kraków, 7 marca 2025 r.

Znak sprawy:
WP-III.9423.3.2025

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Reprezentowana przez
Dyrektora
Ks. Mariusza Słonina
ul. M. Ossowskiego 5,
30-656 Kraków

DECYZJA

Na podstawie art. 22 pkt 3, art. 55 ust. 1, art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), art. 104, art. 107, art. 130 § 4 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 51), po rozpatrzeniu wniosku datowanego na 18 grudnia 2024 r. (data wpływu do Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 5 lutego 2025 r.), złożonego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, z siedzibą pod adresem: ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków, o zwiększenie liczby miejsc dla mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej

POSTANAWIAM

Zmienić decyzję Wojewody Małopolskiego znak: WP-III.9423.5.2020 z 29 czerwca 2020 r., w ten sposób, iż decyzja o sentencji:

Zezwolić Caritas Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w budynku mieszczącym się pod adresem: 34-721 Raba Wyżna 435a, przeznaczanego dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, z liczbą miejsc dla mieszkańców domu: 34, w tym 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz 24 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych.

po zmianie otrzymuje brzmienie:



31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 *, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
Adres e-Doręczeń: AE:PL-63706-53716-FRDUR-17

Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem eDoręczeń,
więcej informacji na stronie internetowej <https://www.malopolska.uw.gov.pl>

zezwolić Caritas Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w budynku mieszczącym się pod adresem: 34-721 Raba Wyżna 435a, przeznaczanego dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, z liczbą miejsc dla mieszkańców domu: 38, w tym 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz 28 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych, w pomieszczeniach wykazanych w załączniku do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, uprawniony do reprezentacji podmiotu, złożył wniosek datowany na 18 grudnia 2024 r. (data wpływu do Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 5 lutego 2025 r.) o zwiększenie liczby miejsc dla mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej, przeznaczonym dla 34 mieszkańców, w tym 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz 24 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych. Wniosek dotyczył zwiększenia o 4 nowoutworzone miejsca w dwóch pokojach zlokalizowanych na parterze budynku (2 miejsca w pokoju oznaczonym nr 5 oraz 2 miejsca w pokoju oznaczonym nr 6).

Pismem datowanym na 24 lutego 2025 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej, działający na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w dniu 17 lutego 2025 r., poinformował że wnioskowana zmiana dotyczy zwiększenia liczby miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Stosownie do zapisu art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Wdanie decyzji zmieniającej jest możliwe, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki do wydania decyzji zezwalającej o oczekiwanej treści.

Zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, Wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu na prowadzenie domu pomocy społecznej, jeżeli Dom spełnia warunki określone w ustawie o pomocy społecznej oraz standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, ustalone w rozporządzeniu z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Do wniosku o zwiększenie liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej Wnioskodawca dołączył następujące dokumenty:

- pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej z 4 lutego 2025 r. i z 24 lutego 2025 r. dotyczące zwiększenia liczby miejsc w Domu,
- kserokopię projektu adaptacyjnego pomieszczenia oznaczonego nr 5, sporządzonego przez biuro projektowe,
- kserokopię uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymogów sanitarno-higienicznych z 30 stycznia 2025 r.,

- kserokopię opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z 31 stycznia 2025 r.,
- kserokopię opinii dotyczącej zmiany układu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sporządzoną w styczniu 2025 r. przez głównego specjalistę ds. bhp i ppoż.,
- wykaz pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej,
- wykaz pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego,
- upoważnienie dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej udzielone przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej *do składania wszelkich oświadczeń i podpisywania dokumentów dotyczących spełniania przez Dom warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz obowiązującego standardu, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), określonego w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 poz. 51). Upoważnienie obejmuje również postępowanie w sprawie zwiększenia liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, wszczęte wnioskiem z dnia 18.12.2024r.,*
- aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (jedna strona) – aktualizacja przeprowadzona w styczniu 2025 r. przez inspektora ochrony przeciwpożarowej,
- protokół z wykonania czynności dozoru technicznego dźwigu oraz decyzję Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego do dnia 31 marca 2025 r.,
- oświadczenie datowane na 17 lutego 2025 r. o zgodności z prawdą złożonych ankiet, powierzchni użytkowej pomieszczeń oraz gotowości do zapewnienia wskaźnika zatrudnienia zgodnego z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W trakcie wizytacji budynku przeprowadzonej 3 marca 2025 r., zespół inspektorów potwierdził, że wnioskowana zmiana nie spowoduje obniżenia jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W wyniku oględzin budynku dokonano następujących ustaleń:

Placówka mieści się w wolnostojącym 4-kondygnacyjnym budynku (przyziemie, parter, piętro oraz poddasze), na ogrodzonej, zagospodarowanej działce. Pomieszczenia dla mieszkańców (objęte zezwoleniem) znajdują się w przyziemiu, na parterze oraz piętrze budynku. Dom i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych, umożliwiając osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po obiekcie i zagospodarowanym terenie. Budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy oraz alarmu przeciwpożarowego.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, cyt.: *Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli: 1) w zakresie usług bytowych:*

a) *budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych,*

b) budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecana jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komunikację pomiędzy piętrami tj. przyziemem, parterem i piętrzem zapewnia winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, rok budowy: 1999, udźwig: 800 kg, ilość przystanków: 3. Zgodnie z dokumentem pn. „Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego”, Urząd Dozoru Technicznego 27 marca 2024 r., przeprowadził badanie okresowe ww. urządzenia z wynikiem pozytywnym. Termin następnego badania wyznaczono na miesiąc marzec 2025 r. Decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 27 marca 2024 r. zezwolono na eksploatację powyższego urządzenia do 31 marca 2025 r.

Na pobyt mieszkańców Domu przeznaczono 15 pokoi mieszkalnych, usytuowanych na parterze oraz piętrze, oferujących łącznie 38 miejsc, w tym:

- 1) NA PARTERZE znajduje się 8 pokoi mieszkalnych oznaczonych numerami: **2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11** o powierzchni od 14,10 m² do 22,20 m² przeznaczonych dla 19 mieszkańców,
- 2) NA PIĘTRZE znajduje się 7 pokoi mieszkalnych oznaczonych numerami: **13, 15, 16, 17, 20, 23, 24**, o powierzchni od 14,80 m² do 38,80 m², przeznaczonych dla 19 mieszkańców.

Ww. pokoje są wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprawień elektrycznych.

W Domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, wymienione poniżej oraz zamieszczone w załączniku do niniejszej decyzji, które usytuowane są:

- NA PARTERZE: jadalnia, gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej, kaplica oraz inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców Domu tj. ogólnodostępna łazienka wraz z toaletą dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- NA PIĘTRZE: pokój dziennego pobytu, pomieszczenie do terapii, pomieszczenie do rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pokój gościnny oraz inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców Domu tj. ogólnodostępna łazienka wraz z toaletą dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- W PRZYZIEMIU: pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia oraz ogólnodostępna toaleta.

Poza wyżej wymienionymi pomieszczeniami, wymaganymi przez rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej, w budynku znajdują się następujące pomieszczenia: w przyziemiu – magazyn czystej pościeli, magazyn brudnej pościeli, dwa magazyny kuchni, dwa pomieszczenia socjalne personelu, magazyn środków czystości, na parterze – kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, na piętrze – pomieszczenie pracownika socjalnego, pomieszczenie administracyjne – gabinet Dyrektora, pokój socjalny personelu, toaleta.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, cyt.: *Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli: (...) 4) w zakresie warunków sanitarnych:*

- a) *liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%,*
- b) *łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,*
- c) *łazienka wyposażona co najmniej w miskę ustępową, umywalkę i prysznic albo toaleta wyposażona co najmniej w miskę ustępową i umywalkę oraz łazienka wyposażona co najmniej w prysznic i umywalkę znajdują się w pomieszczeniach związanych z pokojami mieszkalnymi;*
- d) *na każdej kondygnacji domu z pokojami mieszkalnymi znajduje się łazienka przystosowana do kąpieli osób leżących, wyposażona w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą.*

W budynku Domu mieszkańcy sześciu pokoi mieszkalnych korzystają ze wspólnych łazienek tj. pokój nr 2 z pokojem nr 3, pokój nr 10 z pokojem nr 11, pokój nr 16 z pokojem nr 17. Pozostałe pokoje mieszkalne powiązane są z indywidualnymi łazienkami. Łazienki wyposażone są w miskę ustępową, umywalkę, prysznic oraz uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Na parterze znajduje się ogólnodostępna łazienka wraz z toaletą, wyposażona w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń oraz z polem manewrowym 1,5 m x 1,5 m. Łazienka przystosowana jest do kąpieli osób leżących, wyposażona w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą.

Na piętrze również znajduje się ogólnodostępna łazienka wraz z toaletą, wyposażona w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń oraz z polem manewrowym 1,5 m x 1,5 m. Łazienka również przystosowana jest do kąpieli osób leżących, wyposażona w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą.

W przyziemiu znajduje się ogólnodostępna toaleta.

Łącznie w Domu znajduje się 14 łazienek oraz 15 toalet.

Liczba pomieszczeń sanitarnych spełnia wymóg § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, Dom przeznaczony dla osób w podeszłym wieku powinien posiadać wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie mniejszy niż 0,4 etatu na jednego mieszkańca, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych wskaźnik ten powinien wynosić nie mniej niż 0,5 etatu na jednego mieszkańca.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej, który przeznaczony będzie dla 28 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 10 osób w podeszłym wieku, wskaźnik zatrudnienia Zespołu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przy pełnej obsadzie mieszkańców winien wynosić nie mniej niż 18 etatów. Zgodnie z przedstawionym wykazem pracowników, w skład Zespołu wchodzi 20 osób, zatrudnionych na 17,75 etatu. Według oświadczenia Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej datowanego na 17 lutego 2025 r., Dom jest przygotowany do zatrudnienia pracownika socjalnego/Kierownika ZTO w pełnym wymiarze czasu pracy (obecnie 0,75 etatu), co zapewni wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego wymagany zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. A zatem Wnioskodawca jest przygotowany do zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w liczbie odpowiadającej wymogom.

W oparciu o zgromadzoną w sprawie dokumentację oraz na podstawie wyników z ustaleń dokonanych podczas przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że budynek Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej, przygotowany jest pod względem lokalowym do zapewnienia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, na poziomie wymaganego standardu, dla 38 osób, w tym 28 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 10 osób w podeszłym wieku.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Strony mają również prawo, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W przedmiotowej sprawie całość dowodów pochodzi od strony, z wyjątkiem protokołu z wizytacji, który został podpisany przez osobę reprezentującą Stronę bez wnoszenia uwag. Tak więc powyższe wymogi zostały spełnione.

Z uwagi na powyższe, rozstrzygnięto jak w sentencji.

POUCZENIE

Podmiot prowadzący Dom zobowiązany jest zawiadomić organ rejestrujący o wszelkich zmianach dotyczących stanu faktycznego i prawnego jednostki, powstałych po wydaniu zezwolenia oraz dokonaniu wpisu do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja jest zgodna w całości z żądaniem Strony, w związku z czym, na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., do końca powyższego terminu Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez doręczenie oświadczenia o odpowiedniej treści do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Doręczenie takiego oświadczenia powoduje, iż decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie przysługuje od niej odwołanie ani skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 136 § 3 k.p.a. Strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez Ministra postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku, zamiast przekazywać sprawę do Wojewody do ponownego rozpatrzenia, Minister, o ile nie jest to nadmiernie utrudnione, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i sam rozstrzyga co do istoty sprawy.